

dintadanonlamadantad





Désignation: Boal

Clas 4 Planche 6 côté H No 1

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 7-959

Chargé:


S. 10

Jaible 2

36

Jaible, 54

Jaible, 55



Désignation: Goal

Clos 4 Planche & Côté A No./

Vigueur: 2


Date de maturité: 2.9,61

Charge: P2

S. 1
Jaibles 72

3 5

Résignation:
Clos 4 Plancheé Rang Aouche 1
Vigueur:
Vigue



	Année 195	59							
	Nº Gl.4	Pt 6 F	A Plan	iche		Côt	ié		
1	Nombre	PATBS							
I I	! Total	233	1 26.3	128-3				!	!
1 1	1 4.	1.4.	.1.	1 2.	考.			!	!
Jil 2	程.	! ! • •		1	! !	!			!
1 3	1 54.	1.4.	.1.	1.2.	!	!		1	
sulke 4	1 40 .			1		1		I	!
		1	1	1		1		1	

		· 1960			Boal			
	Nº .	Bl 4	.H .6	.A 1 Planche			. Côté	
1		Nombre			D A	T E	8	
1		Total	1813	1			1	1 4
1	1	14	3 1				1	1 5
Palle	2	12	X	I I			1	1 3
	3	16	13.1	% !				
}	A	1 %					1	1
fath	5	12		1		D-le 18	3-601 +8	1 5

Annie: 1966 EmplacementX.	4.6A1 5.A5 Bésignation Boal
! Joabro! ! !total! 41.3 163	DAT I S
2 \$ 3 \$ 4 \$ \$ 5 \$ \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6 \$ 6	Dle 16 +4

faitle vois en 1957

Désignation :

4

Boal

VASSAL CL 4 Planche 6 Côté A Nº 1 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

vointe carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 9.

14 29 - blanche 6 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 4-5.57

N° ordre

y die .

Bool .

falle

elantuulustoorkaatuuluutuul

Désignation:

VASSAL CP4 Planche 6 côté A Nº 1 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duvetsux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5,

- 47 blanc 0 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement & partiellement

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphelegiquement: male 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Rennes 5.63

Nº ordre

Désignation: / Boal.

VASSAL C14 Planche 6 côté ANO A Souche 1 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FIGRAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4,

52 - beurgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphredite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N.º ordre

4

Boal.

Désignation

VASSAL 664 Planche 6 côté nº A1 souche 1 2 3 4 5.

FEUILIE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 6 - cotonneux 9.

35* limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - duvetoux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface: unie 1 ondulée 2 finoment bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervuros : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entlèrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verto 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.

vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotsnneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 32 Vut

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90°(3)
- angle péticle/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)

N° d'ordre Boal

44

VASSAL C/4 planche 6 côté A Nº 1 souche 1 2 3 4 54

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne @ - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 6 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 6 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé ① - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 5 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 6
- 27 De couleur blanc ① gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 6 non pruinée 9.
 - Coloration régulière ① irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 •veïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant 1 non persistant 2
- 29 A section transversale : régulière 5 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 🕖
- 29 A jus incolore 1 coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5- herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen @ court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte D- rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident () peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : celoré 8 non coloré 9)
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2

Calvo 59

Boal Dénomination Planche côtó .. 4. 6 H.1. rang souche (1/2-3-4-5 SARNUTT DE VICTI : long (1), hoyen (2), court (3). Sarment : rôle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant corce en lanes (2). Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). : unie (1), angulouse (2), striée (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : ontièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3); : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron fonce (5), brûn rouge (6), violace (7), autre (6). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), narron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (0). : pointus on dard (1), conique (2), errondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : etroit (1), large (2). Cordon rétiol ire

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

alamta alamta alamba alamtu al

4

Remnes M, 63

```
Planche ..... côté .4.6.A.1... Rang ..... souche 1-2-3-4-5.
                               Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
  11
              : grêle (1), fort (2).
  tt
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                 en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
               autre (4).
Surface
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
  - 11
             ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
             : aplatis (1), effacés (2), globuleur (5), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ...... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
               marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
             : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
               marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
               violacé (7), autre (8),
Yeux
            : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
            : marron (), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                  : saillant (1), effacé (2).
```

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

alantarlantaalaataalaatuul

4

```
1 10 : 1 ...
Nº d'ordre: . 1.520,0.1 . . Désignation . Boal . . . . .
Emplacement:... vas. Cl 4 P. 6.A.1. Vign, ...
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 - 1 - 3.
13 - S, lat. inf, (prof.). . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 5.
17 - Dents: Méd/B, . . . . . . . 1 -(2)-3,
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 4
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
           Direction : (1-(2) - 3.
           Forme : 4-5.
           Médiane/Base : 6 - 7-8
```

Timet ST